

# Istálló, bemutató épület felújítása, kerítés, karám építése, járda, parkoló és térburkolat kialakítása, zöldterület rendezése a Kendereskertben - 1. sz. szerződésmódosítás

Közbeszerzési Értesítő száma:	2014/126
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:	Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:	2014.10.29.
Iktatószám:	22753/2014
CPV Kód:	
Ajánlatkérő:	Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:	Hajdúnánás külterület (hrs.: 0870).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	Általános közszolgáltatások

## 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

### KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

#### A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

#### Tájékoztató a szerződés módosításáról

#### I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

##### I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Hajdúnánás Városi Önkormányzat](#)

Postai cím: [Köztársaság tér 1](#)

Város/Község: [Hajdúnánás](#)

Postai irányítószám: [4080](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Maginé dr. Csirke Erzsébet](#)

Telefon: [+36 52381411](#)

E-mail: [aljegyzo@hajdunanas.hu](mailto:aljegyzo@hajdunanas.hu)

Fax: [+36 52381087](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.hajdunanas.hu](http://www.hajdunanas.hu)

A felhasználói oldal címe (URL):

##### I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: **Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.**

Postai cím: **Kossuth u. 22.**

Város/Község: **Hajdúnánás**

Postai irányítószám: **4080**

Ország: **HU**

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: **Rozgonyi Attila**

Telefon: **+36 52390883**

E-mail: **info.hepszolg@nanasholding.hu**

Fax: **+36 52570723**

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (Az I.2.) szakaszból szükség esetén több példány használható)

-----

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közzolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közzolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) Közzolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek  
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése  
Repülőtéri tevékenységek  
Víz  
Egyéb (nevezze meg):  
Postai szolgáltatások

## II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Istálló, bemutató épület felújítása, kerítés, karám építése, járda, parkoló és térburkolat kialakítása, zöldterület rendezése a Kendereskertben

#### II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Hajdúnánás külterület (hrsz.: 0870).

NUTS-kód HU321

#### II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2014/08/11 (év/hó/nap)

#### II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében az ajánlatkérő (Hajdúnánás Városi Önkormányzat) „Turisztika szolgáltatás bővítése, fejlesztése” című projektje során

megvalósítani kívánt kerítés, karám építése, parkoló, térburkolat és járda kialakítása, zöldterület rendezése az alábbiak szerint:

#### Építőmesteri munkák

A turisztikai attrakció megvalósításáért, a külterületi ingatlan közel 5000m<sup>2</sup> alapterületét szükséges kerítéssel körbevenni, amelynek magassága 1,60 m, 200 folyóméter, ezzel összefüggésben elvégzendő továbbá

- munkaárok földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi erővel: 73 m<sup>3</sup>,
- tereprendezés jellegű földművek létesítése: 1200 m<sup>3</sup>,
- vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése: 72 m<sup>3</sup>,
- betonacél helyszíni szerelése (10mm): 0,2 t,
- betonacél helyszíni szerelése (12-20mm): 1,2 t,
- teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton falazóblokk: 100 m<sup>2</sup>,
- pillérfalazat készítés, beton termékekből: 81,1 m,
- kerítésbetét készítése szélezetlen, gyalulatlan zárt kivitelben 1,30 m magas: 242 m<sup>2</sup>,
- faanyag gomba és rovarkárttevő elleni megelőző védelem, merítéses technológiával: 465 m<sup>2</sup>,
- vakolat készítése külső, vakolat cementes mészhabarcs alapréteggel, 2 cm vastagságban: 304,5 m<sup>2</sup>,
- külső fafelület alapmázolása, természetes alapú alapozóval: 693 m<sup>2</sup>

Karám kialakítása, amely magassága 1,60 m 150m hosszú két rekeszes. Ehhez kapcsolódóan elvégzendő továbbá

- hegesztett betonacél háló szerelés: 0,48 t,
- térburkolat készítés 15 cm vastag betonból tükörkiemeléssel, 16 m -en ként 2,15 dilatálva: 213 m<sup>2</sup>,
- faanyag gomba és rovarkárttevő elleni megelőző védelem, merítéses technológiával: 465 m<sup>2</sup>,
- külső fafelület alapmázolása, természetes alapú alapozóval: 693 m<sup>2</sup>.

Parkoló kialakítása az ingatlanon belül 1 db mozgássérült parkoló és 15 db személygépjármű részére parkoló kialakítása, szilárd kőburkolattal 432 m<sup>2</sup>-es térkő borítottsággal. Ezzel összefüggésben elvégzendő feladat:

- kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással. 534 m,
- térburkolat készítése tükörkiemeléssel, 15 cm vtg. tömörített kavics alapréteggel, 3 cm vtg. homokagyazással: 390 m<sup>2</sup>,
- térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókövel. 432 m<sup>2</sup>

További feladat: a parkolót és az épületet akadálymentesen összekötő 1,20 m széles járda építése, folyamatos járdaszegéllyel, amelynek magassága 7,5 cm. A járda, csúszás-mentes, szilárd térburkolattal készül.

A Nánási Pro Cultura Nonprofit Kft. tekintetében a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében a „Turisztika szolgáltatás bővítése, fejlesztése” című projekt során a hagyományos pásztorkodás bemutatására szolgáló istálló és bemutatóterem megvalósítása az alábbiak szerint.

#### Építőmesteri munkák

A turisztikai attrakció megvalósítására felújításra kerül egy 200 m<sup>2</sup> alapterületű istálló és az ingatlanon elhelyezkedő 140 m<sup>2</sup> alapterületű épület külső-belső felújításával egy bemutató terem megvalósítása.

Zsaluzás, állványozás

Koszorúzsaluzás, zsaluzattól független, párkány: 13,2 m<sup>2</sup>.

Irtás, föld- és sziklamunka

Munkaárok földkiemeléssel közművesített területen: 12,13 m<sup>3</sup>.

Síkalapozás

- Szerelőbeton készítése: 1,01 m<sup>3</sup>.

- Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése: 12,18 m<sup>3</sup>.

Helyszíni beton és vasbeton munkák

- Betonacél helyszíni szerelése (10mm): 0,064 t,

- Betonacél helyszíni szerelése (12-20mm): 0,14 t,

- Betonlajzat készítés helyszínen kevert betonból: 1,01 m<sup>3</sup>.

Szigetelés

- Üzemi- használati víz elleni szigetelés, padlószigetelés: 18,6 m<sup>2</sup>,

- Homlokzati hőszigetelés, üvegszövet hálóval: 156,8 m<sup>2</sup>,

- Homlokzati hőszigetelés, üvegszövet hálóval: 29,67 m<sup>2</sup>.

Falazat és egyéb kőműves munkák

- Teherhordó és kitöltő falazat, bontása, égetett agyag kerámia termékekkel: 6,57 m<sup>3</sup>,

- Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag kerámia termékekkel: 2,3 m<sup>3</sup>,

- Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag kerámia termékekkel: 35 m<sup>2</sup>.

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

- WC öblítő tartály felszerelése, bekötése: 4 db,

- Vízfelde vagy piszoár berendezés elhelyezése: 1 db,

- Vízfelde kiegészítő elemeinek felszerelése: 1 db,

- Berendezési tárgyak szerelvényeinek, beszerelése: 4 db,

- Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése: 4 db,

- Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése: 1 db,

- Mosdó elhelyezése és bekötése, hideg- meleg víz: 1db,

- Mosdó vagy mosdómedence beszerelése 3 csaplyukas: 2 db,

- Mosdó vagy mosdómedence beszerelése 1 csaplyukas: 2 db,

- Mosdó tartozékok felszerelése: 4 db,

- Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése: 1db,

- WC csésze elhelyezése bekötése: 4 db,

- WC csésze kiegészítőinek (ülőke) elhelyezése bekötése: 4 db,

- WC csésze kiegészítőinek, szerelvényeinek elhelyezése bekötése: 4 db,

- WC csésze kiegészítőinek, szerelvényeinek elhelyezése bekötése (alsó lefolyó): 4 db,

- WC csésze kiegészítőinek, szerelvényeinek elhelyezése bekötése (öblítő szelep): 4 db.

Előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése

- Előre gyártott nyomottöv nélküli nyílászáró elhelyezés, tartószerkezet, csomó-ponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem (kerámia burkolatú nyílászáró 1,25 m): 24 db,

- Előre gyártott nyomottöv nélküli nyílászáró elhelyezés, tartószerkezet, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem (kerámia burkolatú nyílászáró 1,50 m): 2 db,

- Köpenyelemes, helyszíni betonozású nyílászáró zsaluzat elhelyezése, tartószerkezet, falazat szélességű áthidaló elemekből: 4,6 m.

Ácsmunka

- Fa tetőszerkezet bontása: 207,75 m<sup>2</sup>,
- Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt: 207,75 m<sup>2</sup>,
- Fóliaterítés és - felerősítés 10 cm-es átfedéssel: 244 m<sup>2</sup>,
- Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá, fenyő tetőléc: 220,2 m<sup>2</sup>.

#### Tetőfedés

- Cserépfedés bontás: 207,75 m<sup>2</sup>,
- Kettős fedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel koronafedés hódfarkú cseréppel: 220,2 m<sup>2</sup>,
- Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserepfedéseknél kiszellőztetés: 20 db,
- Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserepfedéseknél hófogócserép, vagy fém hófogó: 45 db,
- Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél taréjgerinc készítése gerinccseréppel, gerinc-cserép-rögzítővel: 14 m,
- Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél taréjgerincnél élgerinc készítése, gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel: 20,56 m.

#### Bádogozás

- Fügő ereszcsonna szerelése, félkörszelvényű: 56 m,
- Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel: 16,4 m,
- Kéményszegély szerelés keményhéjalású tetőhöz színes műanyag bevonatú horgonyzott: 3,6 m,
- Ablak- vagy szemöldök párkány színes műanyag bevonatú horgonyzott acéllemezből: 14,2 m.

#### Vakolás, rabilolás

- Sima oldalvakolat készítése kézi felhordással: 34,8 m<sup>2</sup>,
- Egyrétegű színezett nemesvakolat készítése: 156,8 m<sup>2</sup>,

#### Égéstermék elvezető berendezések

- Falazott kéménypillér kályhafűtés, kisméretű téglából 750 cm, kürtő belméretig (M1 Hf10 cm) falazó: 0,7 m<sup>3</sup>,
- Falazott kéménypillér kályhafűtés, kisméretű téglából 750 cm, kürtő belméretig (M2,5 Hf30 cm): 0,32 m<sup>3</sup>.

#### Cserépkályhák

Fatüzelésű cserépkályha 212\*245 mm méretű cserépből, alacsony talpazattal 14\*14 cm-es füstcsővel, grafitos, tűzácsos tüzelőajtóval, a talpazatba épített légrácsal, felső csempe takarás nélkül, 4\*3\*8 csempe mérettel: 1db.

#### Szárazépítés

- CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2\*2 rtg. normál gipszkarton borítással: 60,86 m<sup>2</sup>,
- Szerelt gipszkarton állmennyezet fém vázszerkezettel: 107,4 m<sup>2</sup>,
- Szerelt gipszkarton állmennyezet fém vázszerkezettel: 32 m<sup>2</sup>.

#### Aljzatkészítés, hideg-, melegburkolatok készítése

- Fa-, pillér-, és oszlopburkolatok készítése, ágyazó, meszes cementhabarcsban vagy falaz, cementes mészhabarcsba fektetve: 38,47 m<sup>2</sup>,
- Padlóburkolat készítése, mozaiklapból, ágyazó meszes cementes habarcsba fektetve: 112 m<sup>2</sup>,
- Fa-, pillér-, oszlop-, és lábzetburkolatok készítése, beltéri téglá, beton, vakolat alap-felületen, mázas kerámiával: 81,7 m<sup>2</sup>,
- Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése, kiegyenlített alj-zatra, ragasztás nélkül: 27,2 m<sup>2</sup> .

#### Asztalos szerkezetek elhelyezése

- Fa nyílászárók bontása, ajtó, ablak vagy kapu 2,00 m<sup>2</sup>-ig: 5 db,
- Fa nyílászárók bontása, ajtó, ablak vagy kapu 2,01-4,00 m-ig: 16,93 m,

- Fa nyílászárók bontása, ajtó, ablak vagy kapu 4,01-6,00 m-ig: 5,04 m,
  - Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott fanyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül MDF lapból: 6 db,
  - Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott fanyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül fenyőajtó: 5 db,
  - Fa kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott fanyílásba (60\*60): 1 db,
  - Fa kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott fanyílásba (90\*120): 1 db,
  - Fa kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott fanyílásba (100\*150): 12 db,
  - Fa ablakdeszka, könyöklő elhelyezése: 13,8 m.
- Festés, mázolás
- Belsőfestéseknél felület előkészítés: 3,65 m<sup>2</sup>,
  - Mészfesték hagyományos, helyszínen oltott mészből készített festékekkel: 3,65 m<sup>2</sup>.

#### II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45210000-2	
További tárgyak:	45213240-7	
	45262690-4	
	45223300-9	
	45342000-6	
	45233161-5	
	45111291-4	
	45112000-5	
	45112100-6	
	45262500-6	
	45410000-4	
	45261400-8	
	45320000-6	
	45321000-3	
	45261210-9	
	45261310-0	
	45262300-4	
	45262310-7	
	44230000-1	
	45421100-5	
	45430000-0	
	45332400-7	
	45324000-4	
	45442110-1	

#### II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 35954704 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2014/08/11 (év/hó/nap)

Befejezés 2014/09/30 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól

### III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos



Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos  
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos  
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

### III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

### III.2) Értékelési szempontok

#### III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

## Szempont

## Súlyszám

VAGY

Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: 2014/07/19 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17132 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/22 (év/hó/nap)

## IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt  
nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):  
2.3. pontja tekintetében

Eredeti:

A vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat 2014. szeptember 30-ig befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.

Módosított:

A vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat 2014. október 31-ig befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A szerződésmódosításra azért kerül sor, mert felújítandó bemutató épület tetőszerkezet bontási munkáinál megállapításra került, hogy a szerkezettel csomópontilag kötött födém fa szerkezet statikai állapota nem megfelelő az új tetőszerkezet fogadására. Erre és a megállapított rovarkárra tekintettel a födém szerkezet cseréje indokolt.

Mivel a fentiek a tartószerkezetet is érintik, így építési engedély-módosítási kérelem benyújtására került sor. Az engedélyezési eljárás időtartalma 15 nap.

Ennek kiadásáig az épületben végzett egyéb építési munka is hátráltatva van a módosított építési engedély jogerőre emelkedéséig, mely a kivitelezési határidő módosítását vonja magával.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/09/29 (év/hó/nap)

**V. szakasz: kiegészítő információk**

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

a fentiekkel egyetért.

V.3)

**E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/23 (év/hó/nap)**