

A Magyar utca 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon iskolai épületrész felújításához szükséges építőanyagok beszerzése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2014/124
Beszerzés tárgya:	Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:	Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:	2014.10.22.
Iktatószám:	21246/2014
CPV Kód:	
Ajánlatkérő:	Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:	A nyertes ajánlattevő(k) székhelye, telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	NYAK-ÉP Kft.;Kujbus Árpád egyéni vállalkozó;MikronTech Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	Általános közszolgáltatások

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: [Hajdúnánás Városi Önkormányzat](#)

Postai cím: [Köztársaság tér 1](#)

Város/Község: [Hajdúnánás](#)

Postai irányítószám: [4080](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Magainé dr. Csirke Erzsébet](#)

Telefon: [+36 52381411](#)

E-mail: aljegyzo@hajdunanas.hu

Fax: [+36 52381087](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdunanas.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közüjgi szervezet

Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

Lakásslzolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: **nem**

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

A Magyar utca 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon iskolai épületrész felújításához szükséges építőanyagok beszerzése

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerezés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Árubeszerezés

Szolgáltatás megrendelés

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

[A nyertes ajánlattevő\(k\) székhelye, telephelye.](#)

NUTS-kód: HU

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

[Magyar utca 104. szám \(hrs.: 3262\) alatti ingatlanon iskolai épületrész felújításához szükséges építőanyagok beszerzése az alábbi megosztás szerint.](#)

I. részajánlat

Építőmesteri anyagok beszerzése:

1023 m² 1.5 mm vékonyrétegű nemesvakolat,

1002,5 m² mélyalapozó,

84 fm Pae-szalag rezgéscsillapító,

21 db UW 100-as gipszkarton váz profil (4 fm),

70 db CV 100-as profil gipszkarton váz (3 fm),

175 db 12.5 mm vtg impregnált gipszkarton lap (1.2 x2.0 m),

6000 db 3.5x35mm gipszkartoncsavar,

200 db 60x40 beütődűbel,

105 m² szálal hőszigetelés 10 cm vastagságban,

90 kg hézagoló gipsz,

300 fm hézagoló szalag (rácsos),

30 liter tapadóhíd hidegburkolati lap alá,

106 m² 20x20 cm beltéri kerámia lap (oldalfal),

825 kg bázis csemperagasztó,
70 kg hidegburkoplatti fűgázóanyag,
50 m² 30x30 cm csúszásmentes beltéri gresslap,
50 kg padlókiegyenlítő (önterülő),
142,5 m ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel,
148 m kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 51-100 cm kiterített szélességgel,
10 db beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú,
2500 m² fehér beltéri falfesték 15 l/vödör (6-8m²/liter),
150 kg stukatur gipsz,
200 kg 6-30 mm vastagságig felhordható felület kiegyenlítő gipsz,
1025 m² homlokzati hőszigetelő 15 cm vastagságban,
8200 kg EPS polisztirol ragasztó,
1200 m² üvegszövetháló 145g/m²,
5100 db fém beütő dübel 220-mm-es hosszú,
270 db hálós élvédő (3 fm),
100 db Vízoros hálós élvédő (3fm),
120 m² 2,5 cm-es szivárgó lemez.
33 db bukó /nyíló-bukó jobbos ablak, egyenes szárnyal, 1315 mm x1735 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó jobbos, kilincs fent, fehér színben, 3 db vízréstakaróval, műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
33 db bukó /nyíló-bukó balos ablak, egyenes szárnyal, 1315 mm x1735 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó balos, kilincs fent, fehér színben, 3 db vízréstakaróval , műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
4 db bukó /nyíló-bukó balos ablak, egyenes szárnyal, 1480 mm x1735 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó balos, kilincs fent, fehér színben, 3 db vízréstakaróval , műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
4 db bukó /nyíló-bukó jobbos ablak, egyenes szárnyal, 1480 mm x1735 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó jobbos, kilincs fent, fehér színben, 3 db vízréstakaróval , műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
1 db nyíló-bukó jobbos ablak, egyenes szárnyal, 830 mm x1410 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó jobbos, kilincs fent, fehér színben, 2 db vízréstakaróval, műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
1 db nyíló jobbos ablak, egyenes szárnyal, 530 mm x720 mm külmérettel, üveg 24 mm hőszigetelő panel - kívül PVC fehér/ belül PVC fehér távtartóval, nyíló jobbos, kilincs fent, fehér színben, 1 db vízréstakaróval , műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
1 db bukó/nyíló-bukó balos ablak, egyenes szárnyal, 1160 mm x1735 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó balos, kilincs fent, fehér színben, 3 db vízréstakaróval , műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
12 db fix/bukó ablak, egyenes szárnyal, 1765 mm x1500 mm külmérettel, üveg 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, bukó, kilincs fent, fehér színben, 4 db vízréstakaróval, bowwdenes távnyitóval, műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
8 db bukó/bukó ablak, egyenes szárnyal, 2635 mm x850 mm külmérettel, üveg 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, bukó, kilincs fent, fehér színben, 6 db vízréstakaróval, bowwdenes távnyitóval, műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel

1 db bukó/nyíló-bukó jobbos ablak, egyenes szárnyal, 1240 mm x1735 mm külmérettel, Üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval, nyíló-bukó jobbos, kilincs fent, fehér színben, 3 db vízréstakaróval, műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
1 db bukó/nyíló-bukó balos ablak, egyenes szárnyal, 1240 mm x1735 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval , nyíló-bukó balos, kilincs fent, fehér színben, 3 db vízréstakaróval, műanyag könyöklővel, 30 cm kiterített szélességgel,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 2340 mm x 910 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval 4 db vízréstakaróval,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 400 mm x 2100 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, 1 db vízréstakaróval,
1 db kifelé nyíló középen felnyíló jobbos üvegezett bejárati ajtó, 1540 mm x 2100 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, küszöbgumi OPT/BAL, 1442 mm,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 400 mm x 2100 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, 1 db vízréstakaróval,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 2290 mm x 790 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, 4 db vízréstakaróval,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 400 mm x 2100 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, 1 db vízréstakaróval,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 1490 mm x 2100 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, küszöbgumi OPT/BAL, 1392 mm,
1 db fix sorolt szerkezet ajtó és ablak, 400 mm x 2100 mm külmérettel, üveg 24 mm (4 float + 16 Ar + 4 Low-E) Ug=1,0 alu távtartóval 1 m magasságig minden üveg biztonsági üveg szerkezet kialakítású, 24 mm (VSG 33.1 float + 14 Ar + 4 Low-E) Ug=1,2 alu távtartóval, 1 db vízestakaróval,
1 db statikai soroló 38 mm 1x=17.84 cm 4, hossz: 2340 mm
1 db rejtett soroló hossz: 2130 mm
1 db rejtett soroló hossz: 2130 mm
1 db statikai soroló 38 mm 1x=17.84 cm 4, hossz: 2290 mm
1 db rejtett soroló hossz: 2130 mm
1 db rejtett soroló hossz: 2130 mm
40 db rejtett soroló hossz: 1730 mm
8 db rejtett soroló hossz: 1500 mm
6 db szerelt jellegű WC kabin rendszer kompletten, lábakkal, zárral, foglaltsági jelzővel, 2-es kabin, 180 cm széles előlapos 2 ajtóval, 120 cm válaszfallal, K-FAL Strong 28 mm vastag 2 oldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, porszórt aluprofilból

II. részajánlat

Elektromos anyagok beszerzése:

668 m a Dokumentációban meghatározottak szerinti különböző védőcső,

13 db doboz,
3977 m a Dokumentációban meghatározottak szerinti különböző kábel,
40 db keretnélküli kapcsolóbetét,
24 db különböző keret nélkül kapcsolóbetét fedéllel,
18 db dugaljzat,
13 db speciális betét,
11 db koaxiális antennacsatlakozó-aljzat (műanyag borítóelemek nélkül),
20 db telekommunikációs csatlakozóaljzat (műanyag borítóelemek nélkül),
110 db földelt csatlakozóaljzat (dugaszóaljzat),
149 db a Dokumentációban meghatározottak szerinti különböző keret,
4 db kézi működtetésű terheléskapcsoló, műanyag tokozással, 63 A-ig,
1 db főelosztó,
2 db elosztó,
1 db RACK szekrény 800x600x600 mm, falra elosztóval, patch panellal, 2U széles tálcával a router és a modem részére kompletten,
1 db 3 csatornás tv antenna erősítő,
1 db 3 csatornás adó-vevő készlet (mobil indukciós hurok) + vezeték nélküli mikrofon,
1 db hangosítási központ erősítővel, DVD lejátszóval, mikrofonnal,
1 db 24V-os elektronikus iskolai jelzőóra,
1 db kézszárító infra vezérléssel,
1 db mozgáskorlátozott WC szett,
5 db 24V-os jelzőcsengő,
17 db falra szerelhető hangszóró (max. 10W),
8 db 1 x 35 W-os por és páramentes fénycsöves lámpatest elektronikus előtéttel,
12 db lámpatest 250 W-os fémhalogén fényforrással, edzett üveg előlappal, fényforrással együtt,
12 db fehérre festett köracél védőrács a tornatermi lámpatestekre,
22 db körfénycsöves lámpatest opál búrával 1x22W, elektronikus előtéttel,
19 db körfénycsöves lámpatest opál búrával 1x40W elektronikus előtéttel,
10 db körfénycsöves lámpatest opál búrával 1x40W elektronikus előtéttel, inverterrel,
63 db 2 x 35 W-os parabolatükrös fénycsöves lámpatest,
8 db 1 x 35 W-os aszimmetrikus parabolatükrös fénycsöves lámpatest (táblavilágító),
9 db irányfény lámpatest készlet üzemmódra 1,5 órás akkumulátorral (8W),
22 db 22 W-os körfénycső,
29 db 40 W-os körfénycső,
142 db 35W-os fénycső (melegfehér),
240 m 8 mm átmérőjű horganyzott köracél felfogó,
104 m 12 mm átmérőjű horganyzott köracél levezető,
195 m 10 mm átmérőjű horganyzott köracél földelő,
25 db 50 mm² réz sodrony,
1 db rúdföldelő 25 mm köracélból (4 m hosszú),
13 db EPH FÖLDELÉS villámvédelem kiépítéshez, összekötő köracél 12 mm átmérővel,
92 db vezeték tartó M8 belső menettel, 8 mm átmérőjű horganyzott köracél,
112 db 8 mm átmérőjű horganyzott acél,
92 db ragasztható talp M8 menettel,
Vagyonvédelmi rendszerhez tartozó anyagok:
1 db 8 zónás riasztó központ,

1 db tápegység (230VAC/16VAC 45VA),
3 db akkumulátor (12V/7.0Ah),
3 db 8 zónás bővítő modul,
1 db magyar nyelvű LCD kezelő,
27 db mozgásérzékelő + mikrohullámú érzékelő, digitális, kisállatvédett, tartókonzollal,
3 db befúrható nyitásérzékelő TANE SD-70 WH típusú,
1 db akkumulátoros kültéri hang és fényjelző (akku nélkül),
1 db GSM/GPRS kommunikátor modul, CID, SIA, 4/2 formátumok támogatása, SMS/CID küldés,
kimenetek SMS vezérlése, telefonvonal szimulálás, fémdobozban,
560 m műanyag védőcső (épületen belüli),
1410 m 6*0,22 biztonságtechnikai kábel.

III. részajánlat

Gépészeti anyagok beszerzése

70 m 63 x 5.8 mm PE 80 műanyag nyomócső,
1 db 63 x 2" méretű PE 100 műanyag nyomócső belsőmenetes átmeneti idom,
1 db elektrofúziós háromtokos T-idom (átmérő: 63 mm),
168 m csőidom (átmérő: 16 x 2,0 mm),
82 m csőidom (átmérő: 20 x 2,0 mm),
150 m csőidom (átmérő: 26 x 3,0 mm),
10 m csőidom (átmérő: 32 x 3,0 mm),
14 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 32 x 1,8 mm),
27 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 40 x 1,8 mm),
48 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 50 x 1,8 mm),
36 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 63 x 1,9 mm),
12 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 110 x 2,2 mm),
10 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 110 x 3,2 mm),
98 m tokos lefolyó vezeték műanyagból (átmérő: 125 x 3,2 mm),
4 db PVC-KG tisztítóakna fedlappal, kompletten átm. 300 mm,
7 db a Dokumentációban meghatározott hegesztett tömszelencés gömbcsap kézikarral szénacélból,
7 db szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, műanyag faliékekkel, csavarokkal a Dokumentációban meghatározott kiegészítőkkal egy szettben,
7 db szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben, a Dokumentációban meghatározott szerelési tartozékokkal egy szettben,
1 db a Dokumentációban meghatározott háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből rögzítő és bekötőelemekkel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval, bűzelzáróval szettben,
1 db porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, rögzítő-elemmel, de csapteleppel, szifonnal és levezetőszeleppel, TH 410-E jelű döntőberendezéssel,
1 db porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére, falra szerelhető kivitelben, szerelő kerettel, felszerelve, vízöblítő tartállyal,
1 db WC ülőke tetővel, mozgáskorlátozottak részére,
1 db dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére,
2 db vízszintes kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, szinterezett acélból,
1 db függőleges kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, fali rögzítésű,
1 db felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak, szinterezett acélból,
1 db rácstartó, lopásvédett ki- és bepattintható, 121x121 mm-es nemesacél kerettel és 115x115

mm-es ráccsal, kiszáradás esetén is búzzáró szifonbetéttel,
3 db légbeszívó szelep műanyagból hőszigetelő burkolattal, levehető rovarfogó ráccsal, gumimembránnal, max. teljesítmény 37 l/s,
42 m csőháj, anyaga: polietilén hab, nehezen éghető, 10 mm vastag 16 mm átm. csővezetékre,
464 m a Dokumentációban meghatározott különböző átmérőjű csőháj,
12 m kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, Safe SR típusú merevítés nélkül, NA 100 lv. 0,50 mm,
12 m kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, Safe SR típusú merevítés nélkül, NA 150 lv. 0,50 mm,
7 db csőkapcsoló idom horganyzott acéllemezéből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, NA 100,
6 db csőkapcsoló idom horganyzott acéllemezéből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, NA 150,
12 db idomkapcsoló horganyzott acéllemezéből, NA 100,
8 db idomkapcsoló horganyzott acéllemezéből, NA 150,
1 db könyökidom horganyzott acéllemezéből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, NA 100,
2 db könyökidom horganyzott acéllemezéből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, NA 150,
2 db elágazó-idom horganyzott acéllemezéből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, NA 150/100/150,
1 db koncentrikus szűkítő-idom horganyzott acéllemezéből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, NA 150/100
4 db axiális golyócsapágyas kisventilátor időrelével,
2 db esővédő fix zsalu kisventilátorokhoz, kopoltyúzott alumínium lemezéből, falsíkra csavarozható kivitelben,
10 db a Dokumentációban meghatározott radiátor,
57 m a Dokumentációban meghatározott acélcső,
6 db sárgaréz gömbcsap (kazántöltőcsap) 1/2" névleges méret 15 mm,
5 db légtelenítő-szelep, kifolyó- és locsolószelep,
18 db a Dokumentációban meghatározott szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó szelep, csappantyú,
2 db sárgaréz gömbcsap (víz- és gázfőcsap) 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm,
1 db gömbcsap, víz- és gázfőcsap, motoros golyócsap, 3/4", belső menet, mások oldalon külső menetes cefni,
5 db sárgaréz gömbcsap, víz- és gázfőcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm,
3 db sárgaréz gömbcsap, víz- és gázfőcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm,
12 db gömbcsap, víz- és gázfőcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min.,
1 db visszatérő hőm. korlátozó szelep, 5/4",
1 db hőmennyiségmérő 3,5m³/h,
1 db 35 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra,
1 db szilárd tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán, automata adagolós pellet tüzelésű kazán, 105 kW,
8 db manométer-radiális alsó csatlakozással, 63 mm átmérővel,
6 db bimetal hőmérő 1/2", 0-120°C 63 mm átmérővel, 62 mm benyúlással, kerek alukeretes

előlappal,

5 db a Dokumentációban meghatározott fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel, A-energiaosztály, 785 fm fűtési cső,

43 db termostatikus elő-beállítható radiátorszelep, kétcsöves fűtési rendszerbe,

43 db visszatérő csavarzat,

43 db termostatikus érzékelőfej, vandálbiztos kivitelben,

43 db lopásvédelmi gyűrű,

10 db automata légtelenítő berendezés 1/2",

5 db a Dokumentációban meghatározott visszatérő beszabályozó szelep.

Ajánlatkérő a fentiekől +10%-ban eltérhet.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	44100000-1	
További tárgyak:	44111000-1	
	44111510-9	
	44921100-3	
	44111900-0	
	44112200-0	
	44112300-1	
	24910000-6	
	44221200-7	
	44810000-1	
	44111520-2	
	44171000-9	
	44192200-4	
	44164200-9	
	44164300-0	
	44164310-3	
	44300000-3	
	31211000-8	
	31214100-0	
	31224100-3	
	31223000-5	
	31330000-8	
	31214130-9	
	31224000-2	
	31200000-8	
	31711110-7	
	39254120-4	
	39712300-9	
	44423100-2	
	32340000-8	
	31520000-7	
	31530000-0	
	31531100-8	

44313000-7
31430000-9
31625300-6
42130000-9
44115200-1
44115210-4
44115220-7
44411300-7
44411700-1
44411100-5
44411000-4
39714100-1
44621100-0
44621200-1
44620000-2
44600000-6
42122000-0

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)

Érték: **20323562**

Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül **x**

Áfával

Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szempont

Súlyszám

VAGY

Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak **nem**

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben **nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)**

Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben **nem**

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: **1** Rész száma: **1** Elnevezés: **Építőmesteri anyagok beszerzése**

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **1**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **0**

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: **2014/09/04** (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **NYAK-ÉP Kft.**

Postai cím: **Dorogi út 01125/69.**

Város/Község: **Hajdúnánás**

Postai irányítószám: **4080**

Ország: **HU**

Telefon: **+36 1570750**

E-mail: **nyakep@nyakep.hu**

Fax: **+36 1570751**

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: **10000000** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül **x**

Áfával

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: **8279304** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül **x**

Áfával

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat **8279304 /**

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: **8279304** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül **x**

Áfával

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól **nem**

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: **nem**

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételeivel történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése

mikro vállalkozás

kisvállalkozás

közép vállalkozás

egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

NYAK-ÉP Kft. (név) 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**

------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-----

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: **2** Rész száma: **2** Elnevezés: **Elektromos anyagok beszerzése**

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **1**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **0**

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: **2014/09/04** (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **Kujbus Árpád egyéni vállalkozó**

Postai cím: **Tiszavasvári út 27.**

Város/Község: **Hajdúnánás**

Postai irányítószám: **4080**

Ország: **HU**

Telefon: **+36 52570640**

E-mail: **nanas-vill@freemail.hu**

Fax: **+36 52570639**

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: **5000000** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül **x**

Áfával

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: **4331920** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül **x**

Áfával

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat **4331920 /**

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: **4331920** Pénznem: **HUF**

Áfa nélkül **x**

Áfával

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: **VAGY** a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól **nem**

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: **nem**

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételeivel történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése

x mikro vállalkozás

kisvállalkozás

középvállalkozás

egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

Kujbus Árpád egyéni vállalkozó (név) 4080 Hajdúnánás. Tiszavasvári út 27. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**

------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-----

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: **3** Rész száma: **3** Elnevezés: **Gépészeti anyagok beszerzése**

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **1**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **0**

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: **2014/09/04** (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **MikronTech Kft.**

Postai cím: Gyár u. 2.

Város/Község: Budaörs

Postai irányítószám: 2040

Ország: HU

Telefon: +36 303825282

E-mail:

Fax: +36 23331454

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 8000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 7712338 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 7712338 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 7712338 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól **nem**

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: **nem**

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételeivel történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése

mikro vállalkozás

kisvállalkozás

középvállalkozás

egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

MikronTech Kft. (név) 2040 Budaörs, Gyár u. 2. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**

------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-----

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: 2014/08/10 (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

szerződéses feltételként

bírálati részszerpontként/alszerpontként

a műszaki leírás részeként

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

szerezési feltételként

bírálati részszerpontként/alszerpontként

a műszaki leírás részeként

alkalmassági feltételként

védtett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: **2014/10/20** (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)-----