

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000627832020

E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés **Infrastrukturális fejlesztés Hajdúnánáson**
tárgya:

Ajánlatkérő **Hajdúnánás Városi Önkormányzat**
neve:

Felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Hajdúnánás Városi Önkormányzat	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_				
			67993060				
Postai cím:	Köztársaság Tér 1.						
Város:	Hajdúnánás	NUTS-kód:	HU321	Postai irányítószám:	4080	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Horváth-Zelei		Ágnes				
E-mail:	horvath.zelei.agnes@hajdunanas.hu	Telefon:	+36 52381411	Fax:	+36 52381087		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.hajdunanas.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Fit-Plan Kereskedelmi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_				
			26260260				
Postai cím:	Északi Sor 128. B. ép.						
Város:	Debrecen	NUTS-kód:	HU	Postai irányítószám:	4225	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Sütő	Gyöngyi				
E-mail:	drsutogyongyi@gmail.com	Telefon:		Fax:			
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)							
A felhasználói oldal címe: (URL)							

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

45200000-9

II.1.3) A szerződés tárgya: Infrastrukturális fejlesztés Hajdúnánáson

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

"Infrastrukturális fejlesztés Hajdúnánáson" tárgyú közbeszerzési eljárás keretében út, csapadékvíz és közvilágítási feladatok kivitelezésének ellátása az alábbiak szerint: Útépítési feladatok: I.Tengely: A tervezett út kezdőszelvényében (0+000 km sz.-ben) csatlakozik a Béke utca meglévő tengelyéhez, végszelvényében (0+392,31 km sz.) pedig a meglévő terephez. A tervezett utat 3,25 méteres sávszélességgel, kiemelt szegéllyel határolva, 0,25 méteres biztonsági sávval és kétoldali 0,50 méteres padkával terveztük kialakítani. A tervezett tengely 0+381,32 km szelvényétől kezdődően kétoldalon 3 db merőleges állású és 1 db mozgásukban korlátozottak részére fenntartott parkoló kialakítását tervezzük, 2,50 x 5,00 méteres illetve 3,60 x 5,00 méteres paraméterekkel II.Tengely: A tervezett út kezdőszelvényében csatlakozik az I. Tengely 0+340,41km szelvényéhez. A tervezett utat 3,25 méteres sávszélességgel, kiemelt szegéllyel és futósorral határolva, 0,25 méteres biztonsági sávval és kétoldali 0,50 méteres padkával terveztük kialakítani. A tervezett tengely 0+083,16-212,22 km szelvényei között a szelvényezés szerinti baloldalon tervezett leállósávot terveztünk 2,50 méter széles burkolatkialakítással. A tervezett tengely 0+426,11 km szelvényében csatlakozik a III. Tengely kezdőszelvényéhez. III.Tengely: A tervezett út kezdőszelvényében csatlakozik a II. Tengely 0+430,38 km szelvényéhez. A tervezett burkolatot 8,25 méteres sávszélességgel terveztük kialakítani. A külső körgyűrűt kiemelt szegéllyel határolva a belső körgyűrűt pedig „K” szegéllyel határolva terveztük kialakítani, a járható körgyűrűt 1,50 méter szélességben terveztük kialakítani süllyesztett szegéllyel határolva. Tervezett csapadékvíz-elvezető csatornák: Csatorna jele: NF-11 Helye: (Hajdúnánás 6156/20, 497/9, 497/10, 497/4, 495 hrsz .) Hossza: 432 m Jellege, mérete: 0+000-0+010 szelvények között: 10 fm Ø600 KD-EM zárt csatorna (áteresz) 0+010-0+104 szelvények között: 94 fm nyílt földmedrű csatorna kotrása fenékszélesség: 1,0 m rézsúhajlás: 1:1,5 0+104-0+432 szelvények között: 328 fm Ø600 KD-EM zárt csatorna Esés: 1,0 ‰ Torkolati vízszállító képesség: 350,27 l/s Mértékadó vízhozam: 246,26 l/s Csatlakozás fenékszintje: 92,61 m.B.f. Befogadó: NF-1 csapadék főgyűjtő 1+260 szelvénye Befogadó fenékszintje: 92,61 m.B.f. Befogadó fenékszélessége: 2,0 m Rézsúhajlása: 1:1,5 Fenékesése: 57 cm/km Épül: 11 db Ø 1,0 m beton tisztító akna 20 db 48 x 48 cm víznyelőakna 34 fm Ø 200 KG PVC bekötővezeték 81 fm Ø 160 KG PVC bekötővezeték átereszek elő- és utóburkolata: 3 x 30 m² Csatorna jele: NF-11-01 Helye: (Hajdúnánás 6156/20, 497/9, 497/5 hrsz.) Hossza: 81 m Jellege, mérete: Ø500 KD-EM zárt csatorna Esés: 2,0 ‰ Torkolati vízszállító képesség: 269,98 l/s Mértékadó vízhozam: 200,60 l/s Csatlakozás fenékszintje: 93,10 m.B.f. Befogadó: NF-11 j. csatorna 0+106 szelvénye Befogadó fenékszintje: 92,72 m.B.f. Épül: 3 db Ø 1,0 m beton tisztító akna 1 db 48 x 48 cm víznyelőakna 12 fm Ø 160 KG PVC bekötővezeték Csatorna jele: NF-11-02 Helye: (Hajdúnánás 6156/20, 497/9 hrsz.) Hossza: 38 m Jellege, mérete: Ø300 KD-EM zárt csatorna Esés: 10,0 ‰ Torkolati vízszállító képesség: 180,00 l/s Mértékadó vízhozam: 10,94 l/s Csatlakozás fenékszintje: 93,46 m.B.f. Befogadó: NF-11 j. csatorna 0+106 szelvénye Befogadó fenékszintje: 92,72 m.B.f. Épül: 2 db Ø 1,0 m beton tisztító akna 4 db 48 x 48 cm víznyelőakna 14 fm Ø 160 KG PVC bekötővezeték Szikkasztó árkok: 23 db Helye: Hajdúnánás 495 hrsz. Hossza: 436 fm Rézsúhajlás: 1:1,5 Fenékszélesség: 0,5 m Árokmélység: 1,0 m Közvilágítási feladatok: Műszaki adatok: - üzemi szervizút épül a Béke utcától indulóan nyugati, majd északi irányba. - az útburkolattól 1,5 méterre, földkábeles közvilágítási hálózatot kell kiépíteni. Azon a szakaszon, ahol az út háromsávossá válik, az út ellentétes oldalán is közvilágítási hálózatot kell építeni, ugyanilyen feltételekkel. A tervezett közvilágítási hálózat nyomvonalát a helyi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületet érint. A tervezett közvilágítás villamos ellátása a Csillag Győző utca déli végoszlopával történő, mért közvilágítási hálózatára csatlakoztatva történik. A Csillag Győző utca 496/59 hrsz-ú ingatlan előtti végfeszítő B10/13 típusú oszlopra be kell építeni egy 2 Ák-s KSZHMC 2/250 típusú biztosítószekrényt (E.ON tulajdonú). A leszálló vezeték 2x25 mm² Nfa2x típusú legyen. A biztosítószekrényben 1 db 25 A „C” típusú kismegszakítót kell elhelyezni. A biztosító elemő kapcsain kell kialakítani a tulajdoni határt

. A biztosítószerkevényből 2 db 4x25 mm² NAYY típusú kábelt kell fogyasztói tulajdonként indítani, 1 fázisú üzemeltetésben. A fázisvezető az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. közvilágítási kapcsolószálgájához kapcsolódjon. A teljes tervezett közvilágítási hálózat 4x25 mm² NAYY típusú kábellel épüljön. Kerülni kell az elágazó szerelvényeket, emiatt a szervizút északi irányú leágazásánál és a kétoldali világításnál be kell építeni egy 3 Ák-s kábelszerkevényt. Itt a folyamatos összekötést kell biztosítani. A tervezett kábelhálózaton az alkalmazott végszerelvények zsigortechnológiások legyenek. A tervezett közvilágítás V8 j. kúpos, talpcsavaros típusúak legyenek, GURÓ típusú szerelvénylapokkal. Osztástávolság 30 méter. - fénypontmagasság 8 m - fénypontbenyúlás 1 m - lámpakar hajlásszög 5° Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának. A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: 4 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: Hajdúnánás közigazgatási területe, a következő hrsz-ek: 495, 497/10, 497/9, 497/4, 6156/20, 497/5

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszi célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan építési feladat, mely nem osztható meg oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, a felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását, az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető továbbá a beszerzés tárgyának jellege sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak. A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek csökkentése.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztés Hajdúnánáson

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45231000-5

45232000-2

45233300-2

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU321 Hajdú-Bihar

A teljesítés helye: Hajdúnánás közigazgatási területe, a következő hrsz-ek: 495, 497/10, 497/9, 497/4, 6156/20, 497/5

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

"Infrastrukturális fejlesztés Hajdúnánáson" tárgyú közbeszerzési eljárás keretében út, csapadékvíz és közvilágítási feladatok kivitelezésének ellátása az alábbiak szerint: Útépítési feladatok: I.Tengely: A tervezett út kezdőszelvényében (0+000 km sz.-ben) csatlakozik a Béke utca meglévő tengelyéhez, végszelvényében (0+392,31 km sz.) pedig a meglévő terephez. A tervezett utat 3,25 méteres sávszélességgel, kiemelt szegéllyel határolva, 0,25 méteres biztonsági sávval és kétoldali 0,50 méteres padkával terveztük kialakítani. A tervezett tengely 0+381,32 km szelvényétől kezdődően kétoldalal 3 db merőleges állású és 1 db mozgásukban korlátozottak részére fenntartott parkoló kialakítását tervezzük, 2,50 x 5,00 méteres illetve 3,60 x 5,00 méteres paraméterekkel

II.Tengely: A tervezett út kezdőszelvényében csatlakozik az I. Tengely 0+340,41km szelvényéhez. A tervezett utat 3,25 méteres sávszélességgel, kiemelt szegéllyel és futósorral határolva, 0,25 méteres biztonsági sávval és kétoldali 0,50 méteres padkával terveztük kialakítani. A tervezett tengely 0+083,16-212,22 km szelvényei között a szelvényezés szerinti baloldalon tervezett leállósávot terveztünk 2,50 méter széles burkolatkialakítással. A tervezett tengely 0+426,11 km szelvényében csatlakozik a III. Tengely kezdőszelvényéhez. III.Tengely: A tervezett út kezdőszelvényében csatlakozik a II. Tengely 0+430,38 km szelvényéhez. A tervezett burkolatot 8,25 méteres sávszélességgel terveztük kialakítani. A külső körgyűrűt kiemelt szegéllyel határolva a belső körgyűrűt pedig „K” szegéllyel határolva terveztük kialakítani, a járható körgyűrűt 1,50 méter szélességben terveztük kialakítani süllyesztett szegéllyel határolva. Tervezett csapadékvíz-elvezető csatornák: Csatorna jele: NF-11 Helye: (Hajdúnánás 6156/20, 497/9, 497/10, 497/4, 495 hrsz.) Hossza: 432 m Jellege, mérete: 0+000-0+010 szelvények között: 10 fm Ø600 KD-EM zárt csatorna (átereszt) 0+010-0+104 szelvények között: 94 fm nyílt földmedrű csatorna kotrása fenékszélesség: 1,0 m rézsúhajlás: 1:1,5 0+104-0+432 szelvények között: 328 fm Ø600 KD-EM zárt csatorna Esés: 1,0 ‰ Torkolati vízzállító képesség: 350,27 l/s Mértékadó vízhozam: 246,26 l/s Csatlakozás fenékszintje: 92,61 m.B.f. Befogadó: NF-1 csapadék fögyűjtő 1+260 szelvénye Befogadó fenékszintje: 92,61 m.B.f. Befogadó fenékszélessége: 2,0 m Rézsúhajlása: 1:1,5 Fenékesése: 57 cm/km Épül: 11 db Ø 1,0 m beton tisztító akna 20 db 48 x 48 cm víznyelőakna 34 fm Ø 200 KG PVC bekötővezeték 81 fm Ø 160 KG PVC bekötővezeték átereszek elő- és utóburkolata: 3 x 30 m² Csatorna jele: NF-11-01 Helye: (Hajdúnánás 6156/20, 497/9, 497/5 hrsz.) Hossza: 81 m Jellege, mérete: Ø500 KD-EM zárt csatorna Esés: 2,0 ‰ Torkolati vízzállító képesség: 269,98 l/s Mértékadó vízhozam: 200,60 l/s Csatlakozás fenékszintje: 93,10 m.B.f. Befogadó: NF-11 j. csatorna 0+106 szelvénye Befogadó fenékszintje: 92,72 m.B.f. Épül: 3 db Ø 1,0 m beton tisztító akna 1 db 48 x 48 cm víznyelőakna 12 fm Ø 160 KG PVC bekötővezeték Csatorna jele: NF-11-02 Helye: (Hajdúnánás 6156/20, 497/9 hrsz.) Hossza: 38 m Jellege, mérete: Ø300 KD-EM zárt csatorna Esés: 10,0 ‰ Torkolati vízzállító képesség: 180,00 l/s Mértékadó vízhozam: 10,94 l/s Csatlakozás fenékszintje: 93,46 m.B.f. Befogadó: NF-11 j. csatorna 0+106 szelvénye Befogadó fenékszintje: 92,72 m.B.f. Épül: 2 db Ø 1,0 m beton tisztító akna 4 db 48 x 48 cm víznyelőakna 14 fm Ø 160 KG PVC bekötővezeték Szikkasztó árkok: 23 db Helye: Hajdúnánás 495 hrsz. Hossza: 436 fm Rézsúhajlás: 1:1,5 Fenékszélesség: 0,5 m Árokmélység: 1,0 m Közvilágítási feladatok: Műszaki adatok: - üzemi szervizút épül a Béke utcától indulóan nyugati, majd északi irányba. - az útburkolattól 1,5 méterre, földkábeles közvilágítási hálózatot kell kiépíteni. Azon a szakaszon, ahol az út háromsávossá válik, az út ellentétes oldalán is közvilágítási hálózatot kell építeni, ugyanilyen feltételekkel. A tervezett közvilágítási hálózat nyomvonal a helyi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületet érint. A tervezett közvilágítás villamos ellátása a Csillag Győző utca déli végoszlopával történő, mért közvilágítási hálózatára csatlakoztatva történik. A Csillag Győző utca 496/59 hrsz-ú ingatlan előtti végfeszítő B10/13 típusú oszlopra be kell építeni egy 2 Ák-s KSZHMC 2/250 típusú biztosítószekrényt (E.ON tulajdonú). A leszálló vezeték 2x25 mm² Nfa2x típusú legyen. A biztosítószekrényben 1 db 25 A „C” típusú kismegszakítót kell elhelyezni. A biztosító elmenő kapcsain kell kialakítani a tulajdoni határt. A biztosítószekrényből 2 db 4x25 mm² NAYY típusú kábelt kell fogyasztói tulajdonként indítani, 1 fázisú üzemeltetésben. A fázisvezető az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. közvilágítási kapcsolószálgájához kapcsolódjon. A teljes tervezett közvilágítási hálózat 4x25 mm² NAYY típusú kábellel épüljön. Kerülni kell az elágazó szerelvényeket, emiatt a szervizút északi irányú leágazásánál és a kétoldali világításnál be kell építeni egy 3 Ák-s kábelszekrényt. Itt a folyamatos összekötést kell biztosítani. A tervezett kábelhálózaton az alkalmazott végszerelvények zsugortechnológiások legyenek. A tervezett közvilágítás V8 j. kúpos, talpcsavaros típusúak legyenek, GURÓ típusú szerelvénylapokkal. Osztástávolság 30 méter. - fénypontmagasság 8 m - fénypontbenyúlás 1 m - lámpakar hajlásszög 5° Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásul szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának. A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2.) Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki mélyépítési kivitelezésben szerzett 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)

15

3.) A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama. (hónap) (min. további 0 hónap, max. további 24 hónap)

10

4.) Hátrányos helyzetű személy teljesítésbe való bevonása (igen/nem)

5

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1.) Nettó vállalkozási díj (Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénzmem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 4

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00013

II.2.12) További információ:

Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes, Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bek. alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételhez köti, melyet a szerződéstervezet tartalmazza. A II.2.7 pont szerinti teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől értelmezendő azzal, hogy a teljesítést legkésőbb 2021.01.13-ig be kell fejeznie a kivitelezés helyszínén másik projekt (Közmű és vezetékes hálózat kivitelezési feladatai) is megvalósításra kerül, így nyertes ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a munkaterület megosztásra a munkavégzés során. Fentiek érdekében nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre műszaki ütemtervet kell benyújtani Ajánlatkérőnek a munkaszervezés összehangolása érdekében, melyet Ajánlatkérőnek el kell fogadnia.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapokon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a K.r. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A K.r. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a K.r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [K.r. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani. A K.r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés. értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 5 évben teljesített, de 8 éven belül megkezdett építési beruházásainak ismertetését, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § és 22. § (3) bekezdése szerint meghatározott formában benyújtott igazolás/nyilatkozat szerint, az alábbi tartalommal: - a szerződést kötő másik fél neve és címe; - referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám vagy e-mail cím); - a szerződés tárgya (a beruházás pontos megnevezése); - a teljesítés helye és ideje, időtartama (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig); - az építési beruházás mennyisége - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben a referencia igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a kért, közbeszerzés tárgyára vonatkozó, M1) pontban előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Amennyiben az ismertetett építési beruházás teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesítette referencia igazolást - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevő által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell: - nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá - nyilatkozat a gazdasági szereplő által elvégzett teljesítés ellenszolgáltatása szerinti műszaki tartalmának ismertetése olyan részletezettséggel, melyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 (öt) évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárva nem teljesített egy vagy több szerződéssel, legalább 200 m hosszúságú csapadék víz elvezetés építéséről és/vagy átalakításáról és/vagy felújításáról és/vagy bővítéséről szóló referenciával. A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkozathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelehetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviselőjében eljárhat.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Jótállás: A kivitelezésre vonatkozóan kötelezően előírt (36 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama értékelési szempont. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki-átadás-átvétel időpontja. Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő - a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesíthet. Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 5 %-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 2 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 20 %-a. A Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A teljes nettó ellenszolgáltatás maximum 30%-nak megfelelő összeg előlegként történő kifizetése kérhető 3 db rész - és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség. Az 1. részszámla benyújtására a szerződéses érték min. 25%-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részszámla benyújtására a szerződéses érték min. 50%-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására a szerződéses érték min. 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás

lezárását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani. Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt előleg/a teljes nettó vállalkozási díj arányának megfelelő arányban köteles csökkenteni. A számla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő banki átutalással, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-től eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A.§-a, illetve 32/B. §- a alkalmazandó a kifizetés során. A számlák kifizetése utófinanszírozással, 272/2014.(XI.5.)Korm. rend. alapján. Ajánlatkérő a beruházást a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00013 azonosító számú „ Ipari terület infrastruktúrális fejlesztése Hajdúnánáson” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100,000000 %. A részletes fizetési feltételeket a szerz. terv. tartalmazza. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2020.07.27 14:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2020.07.27 16:00 óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk

1.) A hiánypótlás lehetősége Kbt. 71.§ szerint biztosított. 2.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. 3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az alábbiakról az EKR rendszerben rendelkezésre álló EKR űrlapokon: - NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint, - NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében, - NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, - NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában - NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, - NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek., - NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek. - NYILATKOZAT üzleti titokról, 4.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést. 5.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek., 75. § (2) bek. e) pontban meghatározottakat. 6.) Az ajánlathoz csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott, az ajánlattevő által teljes körűen beárazott árazatlan költségvetést beárazva a közbeszerzési dokumentációban leírtak szerint. A kereskedelmi és szakmai ajánlat részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 7.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell: - a Kbt. 25. § (3)-(4) bek. szerinti összeférhetlenség vonatkozásában - adatvédelmi rendelkezések elfogadásáról. 8.) Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)- (5) bek. szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 9.) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont, a pontkiosztás módszere: 1. sz. érték.i szempont: fordított arányosítás, 3. sz. érték . szempont: egyenes arányosítás, 2. és 4. sz. érték.szempont:abszolút értékelés. 10.) A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltétele, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.) biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 50 millió HUF/ káresemény, min. 100 millió HUF/szerződéses időtartam, melyről ajánlatában nyilatkoznia szükséges. 11.) AK a Kbt. 35. § (9) bek . szerint rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projektársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében. 12.) Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik. A Kbt. 41/C. § (4) bek. szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a dokumentációban megadott elérhetőségek irányadóak. 13.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal és elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményeket, illetve a képvisellel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a tartalmazza. A Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok formátuma: .jpeg, vagy .pdf, míg az árazott költségvetést cégszerűen aláírt .jpeg, vagy .pdf ÉS xls/xlsx formában is kéri benyújtani AK. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban. 14.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá - adott esetben - az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó kapacitást nyújtó szervezet/ alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját. 15.) FAKSZ: Dr. Sütő Gyöngyi (00732) 16.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2020.07.16

(A rendszer automatikusan tölti)