



JELMAGYARAZAT

- Hűtővíz vezeték
- Tűzvíz vezeték
- - - Melegvíz vezeték
- - - Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz vezeték
- - - Szennyvíz vezeték (önmennyezet felett vezetve)
- - - Szennyvíz vezeték (megjévv padlócsatl. vezetve)
- ⊗ Gömbcsap
- ⊗ Szabályozó szelep
- Hőszigetelés

Általános megjegyzések:

- A tervekről eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!
- A fali csővezetéseknek védőcső használatát szükséges!
- Tűzjelző, vízzáró fal vagy födém áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.
- A beépítésre kerülő szerelvények, berendezések gyártói által előírt védőtávolságait betartatni szükséges!
- A gerincvezetéseket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell elatni.
- A szükséges csatlakozásokat a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | HAMORI SÁNDOR okl. építéptervező mérnök | www.hamori-terv.hu sancor@hamori-terv.hu +3620/9976 550 | TERV LAP 1500x420 LEPTÉK M:50 |
| TERV ÉRTÉK RAJZ TÁRGYA | H-4080 Hajdúnás, Martírok útja 14. Hrsz.: 2814 Munkásszálló kialakítása, Víz szerelés – Földszinti alap. | | TERV FAJTA Kétféle |
| AUTOMATIKA | MEGRENDÉLO Hajdúnás Városi Önkormányzat | | KELT 2020.08. |
| MUNKATÁRSÁK | FELELŐS TERVEZŐ/ÁLLÁSPÁRS Hamori Sándor G-09-0180 | | RAJZSZÁM GVCS-05 |