



JELMAGYARAZAT

- Hidegvíz vezeték
- Tűzivíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz vezeték
- Szennyvíz vezeték (álmennyezet felett vezetve)
- Szennyvíz vezeték (meglévő padlócsat. vezetve)
- Gömbcsap
- Szabályozó szelep
- Hőszigetelés

Általános megjegyzések:

- A tervekől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!
- A fali csőátvezetéseknel védőcső használata szükséges!
- Tűzgátló, vízzáró fal vagy földem áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.
- A beépítésre kerülő szerelvények, berendezések gyártó által előírt védőtávolságait betartani szükséges!
- A gerincvezetéseket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szükséges csőhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.

	HÁMORI SÁNDOR okl. épületgépész mérnök		www.hamori-terv.hu sador@hamori-terv.hu +3620/9976 550	TERVLAP 500x297
	ÉPÍTÉSZ			LEPTÉK M1:50
AUTOMATIKA		MEGRENDELŐ Hajdúnánás Városi Önkormányzat H-4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.		TERV FAJTA Kiviteli
MUNKATÁRSÁK		FELELŐS TERVEZŐ ALÁÍRÁS Hámori Sándor G-09-01180		KELT 2020.08.
Lizon Dániel				RAJZSZÁM GTV-03