

JELMAGYARAZAT

- Hidegvíz vezeték
- Tüzivíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz vezeték
- Szennyvíz vezeték (álmennyezet felett vezetve)
- Szennyvíz vezeték (meglévő padlócsat. vezetve)
- Gömbcsap
- Szabályozó szelep
- Hőszigetelés

Általános megjegyzések:

- A tervektől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!
- A fali csőátvezetéseknél védőcső használata szükséges!
- Tűzgátló, vízzáró fal vagy födém áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.
- A beépítésre kerülő szerelvények, berendezések gyártó által előírt védőtávolságait betartani szükséges!
- A gerincvezetékeket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szükséges csőhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.

HÁMORI - TERV Építészeti tervezés	HÁMORI SÁNDOR okl. épületgépész mérnök	www.hamori-terv.hu sandor@hamori-terv.hu +3620/9976 550	TERVLAP 297x800
			LÉPTÉK M1:50
ÉPÍTÉSZ	RAJZ TÁRGYA H-4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 14. Hrsz.: 2814 Munkásszálló kialakítása, Víz szerelés – II. Emeleti alap.		TERV FAJTA Kiviteli
AUTOMATIKA	MEGRENDELŐ Hajdúnánás Városi Önkormányzat H-4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.		KELT 2020.08.
MUNKATÁRSAK Lizon Dániel	FELELŐS TERVEZŐ Hámori Sándor G-09-01180	ALÁÍRÁS	RAJZSZÁM GVCS-07