

AKM szaniter konszignáció

Tervlaplista

S01 fali WC

S02 felhajtható kapaszkodó

S03 fix kapaszkodó

S04 fali WC-kefe tartó

S05 mosdó

S06 tükör

S07 kézszáritó

S08 hulladéktároló

S09 keverőkaros csaptelep

S10 szappanadagoló

S11 ajtóbehúzó kar

S12 vészjelző nyugtázó

S13 vészjelző húzózsínórral

S14 falra szerelt fogas

LÉTESÍTMÉNY

ÁLT. ISKOLA FŐZŐKONYHA ÁTALAKÍTÁSÁNAK AKADÁLYMENTESÍTÉSE
4080 HAJDÚNÁNÁS, ISKOLA U. 3-5-7 HRSZ:8



ÉPÍTTETŐ:

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
4080 HAJDÚNÁNÁS, KÖZTÁRSASÁG TÉR 1.SZ.


TERVEZŐ:


GÜLYÁS ATTILA E-09-0287 REHABILITÁCIÓS KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK
4026 DEBRECEN, BETHLEN U. 6-8 F. I/10.
tel.: (30) 240-4822, (70) 66-66-360


DÁTUM : 2018.03.27.

szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-01	fali WC	összesen: 1. db.
leírás:	IT 613F fali WC mélyöblítésű		
méret:	70 cm, 36,5 cm		
csatl. szerkezetek:	gipszkarton fal		
rögzítés:	csavaros rögzítés		
felületképzés:	fehér		
<p>megjegyzés:</p> <p>A méretek a helyszínen ellenőrizendő!</p> <p>A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani!</p> <p>A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt!</p> <p>Azzal egyenértékű termékek kiválasztása</p> <ul style="list-style-type: none"> -megnevezés -leírás -méret -felületképzés <p>megjegyzés alapján!</p>	<p>(pl. IT 613F vagy azzal egyenértékű)</p> <p>(Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.)</p>  		

szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-02	felhajtható kapaszkodó, papírtartóval	összesen: 1. db.
leírás:	függőleges, progresszív lecsapódás elleni fékrendszerrel		
méret:	kinyúlás:77 cm, Ø 30 mm		
csatl. szerkezetek:	oszlop		
rögzítés:	konzolos rögzítés csavarozva		
felületképzés:	acél, fehér epoxy		
megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők! A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani! A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt! Azzal egyenértékű termékek kiválasztása -megnevezés -leírás -méret -felületképzés -megjegyzés alapján!	<p>(pl. IT 800 F vagy azzal egyenértékű)</p> <p>(Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.)</p> 		

szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-03	hajlított kapaszkodó	összesen: 1. db.
leírás:	L-alakú mozgáskorlátozott kapaszkodó IT 4080L- J (jobb oldali kialakítás)		
méret:	400x800x75 mm, Ø 32 mm		
csatl. szerkezetek:	gipszkarton fal		
rögzítés:	falra csavarozva		
felületképzés:	színterezett acél, fehér színben		
megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendő! A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani! A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt! Azzal egyenértékű termékek kiválasztása -megnevezés -leírás -méret -felületképzés -megjegyzés alapján!	<p>(pl. IT 4080L-B vagy azzal egyenértékű)</p> <p>(Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.)</p> 		


szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-04	fali wc kefe tartó	összesen: 1. db.
leírás:	tartócsésze fali tartóval és WC-kefével		
méret:	430 mm		
csatl. szerkezetek:	gipszkarton fal		
rögzítés:	falra csavarozva		
felületképzés:	krómozott felület (sárgaréz anyag), porcelán tartó		
megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők! A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani! A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt! Azzal egyenértékű termékek kiválasztása -megnevezés -leírás -méret -felületképzés -megjegyzés alapján!	<p>(pl. Mofém FIESTA vagy azzal egyenértékű)</p> <p>(Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.)</p> 		

szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-05	konkáv peremkialakítású mosdó	összesen: 1. db.
leírás:	konkáv peremkialakítású térdszabad fehér mosdó IT677		
méret:	68cm, 58 cm		
csatl. szerkezetek:	gipszkarton fal		
rögzítés:	csavaros rögzítés		
felületképzés:	fehér		
<p>megjegyzés:</p> <p>A méretek a helyszínen ellenőrizendők!</p> <p>A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani!</p> <p>A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt!</p> <p>Azzal egyenértékű termékek kiválasztása</p> <ul style="list-style-type: none"> -megnevezés -leírás -méret -felületképzés -megjegyzés <p>alapján!</p>	<p>(pl. IT677 vagy azzal egyenértékű)</p> <p>(Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.)</p> 		


szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-06	kerámia falburkolatba sülly. síktükör	összesen: 1. db.
leírás:	kerámia síkjával megegyező síkban elhelyezett síktükör		
méret:	6 mm vtg. de az alkalmazott kerámia burkolattól függ a méret a ker. burkolattal megegyező méretrendben		
csatl. szerkezetek:	gipszkarton fal		
rögzítés:	falra teljes felületén ragasztva, kerámia síkjával megegyező síkban körülötte rugalmas fuga		
felületképzés:	ezüst szín		
<p>megjegyzés:</p> <p>A méretek a helyszínen ellenőrizendők!</p> <p>A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani!</p> <p>A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt!</p> <p>Azzal egyenértékű termékek kiválasztása</p> <ul style="list-style-type: none"> -megnevezés -leírás -méret -felületképzés -megjegyzés <p>alapján!</p>			

szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-07	kézszáritó	összesen: 1. db.
leírás:	Infrás automata, közepes teljesítményű, műanyagházas kézszáritó energiatakarékos, teljesítmény: 1500 W, biztonsági lekapcsolás, IP23		
méret:	190x100x315 mm		
csatl. szerkezetek:	gipszkarton fal		
rögzítés:	csavaros		
felületképzés:	fehér színű kemény ABS extra slim ház		
<p>megjegyzés:</p> <p>A méretek a helyszínen ellenőrizendő!</p> <p>A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani!</p> <p>A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt!</p> <p>Azzal egyenértékű termékek kiválasztása</p> <ul style="list-style-type: none"> -megnevezés -leírás -méret -felületképzés -megjegyzés <p>alapján!</p>	<p>(pl. Valera HANDY vagy azzal egyenértékű)</p> <p>(Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.)</p> 		


szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-08	hulladéktároló	összesen: 1. db.
leírás:	fali hulladékgyűjtő, 25 literes		
méret:	435 x 358 x 155 mm		
csatl. szerkezetek:	gipszkarton fal		
rögzítés:	csavaros		
felületképzés:	acél, fehér epoxy		
megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők! A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani! A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyni gyártásba adás előtt! Azzal egyenértékű termékek kiválasztása -megnevezés -leírás -méret -felületképzés -megjegyzés alapján!	<p>(pl. GESSERIT F SZ vagy azzal egyenértékű)</p> <p>(Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.)</p> 		

szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-09	keverőkaros csaptelep	összesen: 1. db.
leírás:	keverőkaros csaptelep (Mofém) orvosi karral IT 159-0022-00		
méret:	230 x 257 mm		
csatl. szerkezetek:	gipszkarton fal		
rögzítés:	csavarozva		
felületképzés:	króm		
<p>megjegyzés:</p> <p>A méretek a helyszínen ellenőrizendő!</p> <p>A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani!</p> <p>A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt!</p> <p>Azzal egyenértékű termékek kiválasztása</p> <ul style="list-style-type: none"> -megnevezés -leírás -méret -felületképzés <p>megjegyzés alapján!</p>	<p>(pl. IT 159-0022-00 vagy azzal egyenértékű)</p> <p>(Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.)</p> 		

szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-10	folyékony szappanadagoló	összesen: 1. db.
leírás:	zárral ellátott folyékony szappanadagoló, ablakos, ABS ház		
méret:	500 ml		
csatl. szerkezetek:	gipszkarton fal		
rögzítés:	csavaros		
felületképzés:	fehér műanyag, kontrasztos, szürke nyomógombokkal		
megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendő! A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani! A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt! Azzal egyenértékű termékek kiválasztása -megnevezés -leírás -méret -felületképzés -megjegyzés alapján!	<p>(pl. Vialli S5 vagy azzal egyenértékű)</p> <p>(Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.)</p> 		

szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-11	ajtó behúzókar	összesen: 1. db.
leírás:	-		
méret:	60 cm, Ø 30 mm		
csatl. szerkezetek:	akadálymentes ajtó belső oldala		
rögzítés:	csavaros rögzítés		
felületképzés:	fehér		
megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők! A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani! A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt! Azzal egyenértékű termékek kiválasztása -megnevezés -leírás -méret -felületképzés -megjegyzés alapján!	(pl. IT 600 E vagy azzal egyenértékű) (Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.) 		

szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-12	vészjelző nyugtázó	összesen: 1. db.
leírás:	vészjelző nyugtázó IT 800 NY		
méret:	80 x 80 mm		
csatl. szerkezetek:	gipszkarton fal		
rögzítés:	falon belüli szerelőkeretbe csavarozva		
felületképzés:	fehér műanyag		
megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrizendők! A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani! A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt! Azzal egyenértékű termékek kiválasztása -megnevezés -leírás -méret -felületképzés -megjegyzés alapján!	<p>(pl. IT 800 NY vagy azzal egyenértékű)</p> <p>(Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.)</p> <div data-bbox="778 1323 1010 1576"></div>		

szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-13	vészjelző húzózsínórral	összesen: 1. db.
leírás:	vészjelző húzózsínórral IT 800		
méret:	80 x 80 mm		
csatl. szerkezetek:	gipszkarton fal		
rögzítés:	falon belüli szerelőkeretbe csavarozva		
felületképzés:	fehér műanyag		
<p>megjegyzés:</p> <p>A méretek a helyszínen ellenőrizendők!</p> <p>A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani!</p> <p>A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt!</p> <p>Azzal egyenértékű termékek kiválasztása</p> <ul style="list-style-type: none"> -megnevezés -leírás -méret -felületképzés -megjegyzés <p>alapján!</p>	<p>(pl. IT 800 vagy azzal egyenértékű)</p> <p>(Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.)</p>  <p>IT800 SERIES húzózsínórral</p>		

szaniter konszignáció			
konszignáció jele: megnevezés:	S-14	falra szerelt fogas	összesen: 1. db.
leírás:	falra szerelt fogas 3 akasztóval IT-F113		
méret:	350 x 50 mm		
csatl. szerkezetek:	gipszkarton fal		
rögzítés:	csavarozva		
felületképzés:	krómozott		
<p>megjegyzés:</p> <p>A méretek a helyszínen ellenőrizendők!</p> <p>A beépítés során a gyártó technológiai utasításait és a vonatkozó részletterveket be kell tartani!</p> <p>A gyártmányterveket a tervezővel jóvá kell hagyatni gyártásba adás előtt!</p> <p>Azzal egyenértékű termékek kiválasztása -megnevezés -leírás -méret -felületképzés -megjegyzés alapján!</p>	<p>(pl. IT-F113 vagy azzal egyenértékű)</p> <p>(Az akadálymentes használat szempontjából biztosítandó az alkalmazott falburkolathoz képest kontrasztos szín és felületképzés.)</p> 