



### 1. Padló rétegrend:

2 cm greslap + ragasztó  
10 cm aljzatbeton1 rtg. technológiai szigetelés  
7 cm lépésálló hőszigetelés  
2 rtg. talajnedv. ell. szig.  
10 cm vasalt aljzat  
25 cm kavicságyazattermelt talaj

## **2. Mennyezet rétegrend:**

meglévő acél keretszerkezet  
 10 cm szendvicspanel tetőpanel

### **3. Belső fal rétegrend:**

30 cm meglévő vázkitöltő falazat  
10 cm szendvicspanel falpanel

#### **4. Külső határoló fal rétegrend:**

3 cm trapézlemez  
3 cm párnafa meglévő falszerkezethez rögzítve  
30 cm meglévő vázkitöltő falazat  
10 cm szendvicspanel falpanel

**5. Tető rétegrend:**

3 cm anti kondenzációs trapézlemez  
meglévő szelemenezés  
meglévő acél keretszerkezet

MEGBÍZÓ: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 1.  
ÉPÍTÉS HELYE: 4080 Hajdúnánás Arany János u. 45. 5761/1. hrsz.  
HŰTŐ - TÁROLÓ ÉS ADMINISZTRÁCIÓS HELYSÉG TERVE

## KIALAKÍTÁSI TERV METSZET

DOROG-MÚHELY KFT.

4067 HAJDÚDOROG, SIMA U. 7.  
TEL.: 06-20-9-704-322  
e-mail: dorogmuhely@gmail.com

TERVEZŐ:

Vágner Attila  
építésmérnök  
É-15-0354

**M 1:50**

**É-3.**

DÁTUM: 2018.03.14.