


ALAPRAJZ M1:50



VÍZ-CSATORNA SZERELÉS MEGJEGYZÉS:


A vízvezeték vezeték hálózatot 19mm vtg. zárt cellás hőszigeteléssel kell ellátni.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

- A rajzon feltüntetett méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul betartandók.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben egyeztessék a szerelési sorrendet!
- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építésvezetővel. A jóváhagyást az építési naplóban rögzíteni kell.
- A TÍPUSNÉVVEL MEGNEVEZETT TERMÉKEK KIVÁLTHATÓAK AZOKKAL MŰSZAKILAG ILLETVE ESZTÉTIKAILAG EGYENÉRTÉKŰEKRE!
- A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ BELEEGYEZÉSÉVEL LEHET!
- A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI KELL!

Jelmagyarázat:

- Hidegvíz vezeték
- - Melegvíz vezeték
- Csatorna vezeték födémbe vezetve

		HÁMORI SÁNDOR okl. épületgépész mérnök	www.hamori-terv.hu sander@hamori-terv.hu +3620/9976 550	TERVLAP A3
ÉPÍTÉS		RAJZ TÁRGYA Hűtőház épületgépészeti kiviteli tervei 4080 Hajdúnánás Arany János u. 45. 5761/1. hrsz. Víz-csatorna szerelés		LÉPTÉK M1:50
AUTOMATIKA		MEGRENDELŐ Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás Községterület 1		TERV FAJTA Kiviteli
MUNKATÁRS Kodácsi Bálint		TERVEZŐ Hámori Sándor G-09-01180	ALÁÍRÁS	KELT 2018. február
				RAJZSZÁM GVCS-01